

директор ГКП на ПХВ «Торговая поликлиника №20»
Управления общественного здоровья города Алматы



«УТВЕРЖДАЮ»
Р. Ахметжанова
«08» февраля 2024 года

Об итогах закупки реагентов и расходных материалов для биохимического анализатора Biois 30i закрытого типа. Протокол №02

Организатор закупки Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Торговая поликлиника №20" Управления общественного здоровья города Алматы расположенное по адресу: Р.К. г. Алматы, Микрорайон ЖУЛДЫЗ-1, 5Б, провел закуп реагентов и расходных материалов для биохимического анализатора Biois 30i закрытого типа, способом запроса ценовых предложений:

1. При вскрытии заявок присутствовал представитель потенциальный поставщик: 0
2. Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ лота	Наименование лота	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена выделенная для закупки за единицу	Сумма	ИП «Lab Master»
							16.01.24г. 12ч. 03мин.
1	Автокететы (1000шт/рулон)	Автокететы (1000шт/рулон) для автоматического коагулометра С3100 MINDRAY производство Китай	Упаковка	14	200 900	2 812 600	198 000
2	Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10*15мл **70000шпр	Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10*15мл **70000шпр для автоматического коагулометра С3100 MINDRAY производство Китай	Упаковка	2	27 800	55 600	27 800
3	Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 1*2500мл **12500шпр	Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 1*2500мл **12500шпр для автоматического коагулометра С3100 MINDRAY производство Китай	канистра	12	60 000	720 000	60 000
4	Реагент протромбиновое время PROTHROMBIN TIME REAGENT (PT)10*4мл **360шпр	Реагент протромбиновое время PROTHROMBIN TIME REAGENT (PT)10*4мл **360шпр для автоматического коагулометра С3100 MINDRAY производство Китай	Упаковка	12	39 700	476 400	39 700

5	Реагент АПТВ,АРТТ Реагент (Ellagic Acid)10*2мл 3600шр	Реагент АПТВ,АРТТ Реагент (Ellagic Acid)10*2мл 3600шр для автоматического коагулометра С3100 MINDRAY производство Китай	Упаковка	12	28 400	340 800	28 400
6	Реагент раствор Кальция Хлорид, calcium Chloride Solution 10*4 мл 7200шр	Реагент раствор Кальция Хлорид, calcium Chloride Solution 10*4 мл 7200шр для автоматического коагулометра С3100 MINDRAY производство Китай	Упаковка	6	17 200	103 200	17 200
7	Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB)6*4мл +1*1мл cal + 2*75 мл PBS buffer **4500шр	Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB)6*4мл +1*1мл cal + 2*75 мл PBS buffer **4500шр для автоматического коагулометра С3100 MINDRAY производство Китай	Упаковка	10	97 100	971 000	97 100
8	Реагент тромбиновое время, Thrombin Time Reagent (TT)10*2мл**2500шр	Реагент тромбиновое время, Thrombin Time Reagent (TT)10*2мл**2500шр для автоматического коагулометра С3100 MINDRAY производство Китай	Упаковка	4	18 900	75 600	18 900
9	Контрольная плазма -1 coagulation Control Plasma-1 10*1мл	Контрольная плазма -1 coagulation Control Plasma-1 10*1мл для автоматического коагулометра С3100 MINDRAY производство Китай	Упаковка	5	121 300	606 500	121 300
10	Контрольная плазма -2 coagulation Control Plasma-2 10*1мл	Контрольная плазма -2 coagulation Control Plasma-2 10*1мл для автоматического коагулометра С3100 MINDRAY производство Китай	Упаковка	5	121 300	606 500	121 300
11	Изотонический разбавитель 20л M-30D Diluent	M-30D Diluent (20L/bank) Изотонический разбавитель 20л/кан. для автоматического гематологического анализатора ВС-3600 Mindray. Производство Китай. Закрытая система.	Канистра	35	49 700	1 739 500	49 700

12	<p>Кровь контрольная ВС-3Д, 3*3,0мл(1L,1N,1H)</p>	<p>Набор контрольных растворов для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. 3 флакона по 3 мл. Для контроля точности измерения гематологического анализатора. Три флакона: 1 с низким содержанием клеток, 2 со средним содержанием клеток, 3 с высоким содержанием клеток. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов. Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрिलाбораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из флаконов, емкость не менее 30 мл каждый. Контрольные растворы представляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора..</p>	Набор	6	66 300	397 800	66 300
----	---	---	-------	---	--------	---------	--------

13	Лизирующий раствор 500мл M-30СFL Lyse	M-30СFL Lyse (500ml/bottle) Лизирующий раствор 500 мл./бут. для автоматического гематологического анализатора ВС-3600 Mindray. Производитель Китай. Закрытая система.	Флакон	18	27 800	500 400	27 800
14	Лизирующий раствор M-30R Rinse 20л/кан	M-30R Rinse (20L/can) Лизирующий раствор 20л./кан. для автоматического гематологического анализатора ВС-3600 Mindray. Производитель Китай. Закрытая система	Канистра	6	56 500	339 000	56 500
15	Чистящий раствор 50мл/флакон Probe cleanser	ProbeCleanser Чистящий раствор 50мл/флакон для автоматического гематологического анализатора ВС-3600 Mindray. Производитель Китай. Закрытая система.	Флакон	12	6 500	78 000	6 500
16	Антигело к вирусу гепатита С ((СЛДА) (Anti HCV) 2*50 мл	Антигело к вирусу гепатита С ((СЛДА) (Anti HCV) 2*50 мл Хемилпоминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	30	124 000	3 720 000	124 000
17	Поверхностный антиген гепатита В (СЛДА) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray	Поверхностный антиген гепатита В (СЛДА) (HBsAg) 2*50. Хемилпоминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	30	98 400	2 952 000	98 400
18	Калибратор HBsAg 3*2мл (ИХЛА) Mindray	Калибратор HBsAg 3*2мл Хемилпоминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	2	59100	118 200	59100
19	Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray	Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml для Хемилпоминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель	Набор	2	85 100	170 200	85 100

20	Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2мл (ИХЛА) Mindray	Китай Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2мл для Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	2	85 100	170 200	85 100
21	Калибратор Anti-HCV (non- CE) 2*2мл арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray	Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2мл Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай.	Набор	2	59 100	118 200	59 100
22	Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray	Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	2	169 300	338 600	169 300
23	Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray	Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	2	89 800	179 600	89 800
24	Раствор субстрата 115мл*4фл. ИХЛ	Раствор субстрата 115мл x 4фл. Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	6	175 700	1 054 200	175 700
25	Свободный трийотиронин (СЛИА) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray	Свободный трийотиронин (СЛИА) (FT3) 2*50мл. Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	18	63 000	1 134 000	63 000
26	Калибратор FT3 3*2мл (ИХЛА) Mindray	Калибратор FT3 3*2мл Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	2	45 300	90 600	45 300


27	Свободный тироксин (СЛИА) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray	Свободный тироксин (СЛИА) (FT4) 2*50мл. Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY CL-1000i. Производитель Китай	Набор	18	63 000	1 134 000	63 000
28	Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) Mindray	Калибратор FT4 3*2ml Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY CL-1000i. Производитель Китай	Набор	2	45 300	90 600	45 300
29	Стимулирующий щитовидную железу гормон (СЛИА) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindray	Стимулирующий щитовидную железу гормон (СЛИА) (TSH) 2*50. Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY CL-1000i. Производитель Китай	Набор	24	63 000	1 512 000	63 000
30	Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) Mindray	Калибратор TSH 3*2ml. Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY CL-1000i. Производитель Китай	Набор	2	45 300	90 600	45 300
31	Мультитконтроль функций щитовидной железы (L) 6x5ml (ИХЛА) Mindray	Мультитконтроль функций щитовидной железы (L) 6x5ml. Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY CL-1000i. Производитель Китай	Набор	1	403 600	403600	403 600
32	Мультитконтроль функций щитовидной железы (H) 6x5ml (ИХЛА) Mindray	Мультитконтроль функций щитовидной железы (H) 6x5ml. Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY CL-1000i. Производитель Китай	Набор	1	403 600	403600	403 600
33	Антигело к тиреоглобулину (СЛИА) (Anti-Tg) 2*50 (ИХЛА) Mindray	Антигело к тиреоглобулину (СЛИА) (Anti-Tg) 2*50. Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор	Набор	5	137 800	689 000	137 800

		MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай						
34	Калибратор Anti-Tg 3*2мл (ИХЛА) Mindray	Калибратор Anti-Tg 3*2мл. Хемилноминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	1	78 800	78 800	788 00	
35	Антитело к пероксидазе щитовидной железы (СЛИА) (Anti-TPO) 2*50 (ИХЛА) Mindray	Антитело к пероксидазе щитовидной железы (СЛИА) (Anti-TPO) 2*50. Хемилноминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	6	137 800	826 800	137 800	
36	Калибратор Anti-TPO 3*2мл (ИХЛА) Mindray	Калибратор Anti-TPO 3*2мл. Хемилноминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	1	78 800	78 800	78 800	
37	Контроль антигиреоидных антиген (L) (Anti-Tg, Anti-TPO) 6*2мл (ИХЛА) Mindray	Контроль антигиреоидных антиген (L) (Anti-Tg, Anti-TPO) 6*2мл. Хемилноминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	1	189 000	189 000	189 000	
38	Контроль антигиреоидных антиген (H) (Anti, Anti-TPO) 6*2мл (ИХЛА) Mindray	Контроль антигиреоидных антиген (H) (Anti, Anti-TPO) 6*2мл. Хемилноминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Набор	1	236 300	236 300	236 300	
39	Коветы для СЛ-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindray	Коветы для СЛ-1000i 21*2*88=3696 pcs/box Хемилноминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Упаковка	5	443 500	2 217 500	443 500	
40	Промывочный буфер (10л/бак)	Промывочный буфер (10л/бак) Хемилноминесцентный	Канистра	12	52 600	631 200	52 600	

		Иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай						
41	Мощный СД 80 лл	Мощный СД 80 лл .Хемиллюминесцентный иммунологический анализатор MINDRAY SL-1000i. Производитель Китай	Флакон	2	30 700	61 400	30 700	
	Итого:					28 511 900		

3. На основании представленных заявок организатор закула решил:
4. - признать победителем по лоту №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41 ИП «**Lab Master**» (г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сагпаева, 90/65), ИНН: 730321301164 на основании п.78, главы 3 в соответствии с правилами организации и проведения закула лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 (далее – Правила) и предполагается заключить Договор на сумму **28 471 300 (двадцать восемь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча триста) тенге, 00 тьмн.**
5. Победителю ИП «**Lab Master**» представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно пункту 80 Правил, в течение десяти календарных дней со дня признания победителем.

Специалист ГЗ


Бейсбаева О.С.