

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ  
БАСҚАРМАСЫ

ШАРУАШЫЛЫҚ  
ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ  
«№ 20 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ»  
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ  
КӘСІПОРНЫ



УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
ГОРОДА АЛМАТЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 20»

Алматы қаласы, Жұлдыз-1 ы-а, 5в  
Тел: (727) 333-14-46, gorpol\_20@mail.ru

город Алматы, мкр. Жұлдыз-1, 5в  
Тел: (727) 333-14-46, gorpol\_20@mail.ru

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі арқылы тауарларды сатып алу туралы хабарландыру №6

Алматы қ-сы

«17» мамыр 2021 ж.

Тапсырыс беруші: ШЖҚ «№ 20 қалалық емхана» МКК ҚДБ Алматы қ-сы  
Мекен жайы: Алматы қ-сы, Ықшам ауданы Жұлдыз-1, үй 5В

№	Халықаралық патенттелмеген атаулары	Қысқаша сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Көлемі	Бірліктің бағасы, теңге	Сатып алуға мақұлданған жалпы сома, теңге
1	Электрокардиограф 6 арналы сенсорлық экран	<p>Жалпы қабылданған 12 бағыт бойынша ЭКГ біртегіздік тіркеу</p> <p>Автоматты және колмен жұмыс режимдері</p> <p>Тіркеуші таспада 6 бұраманы бір мезгілде басып шығару</p> <p>Ритмді талдау үшін 1 немесе 3 таңдалған қорғасынды басып шығару</p> <p>Басып шығаруды іске қосу мүмкіндігімен ырғақ бұзылыстарын автоматты түрде тану</p> <p>ЖЖЖ өлшеу диапазоны, КД / мин 30-300</p> <p>Жаңғыртылатын жиіліктер диапазоны, Гц 0,05-150</p> <p>ДиAGONAL кемінде 5,7 дюйм болатын сұйық кристалды түсті экран</p> <p>Негізгі экранда мыналар көрсетілуі керек: бір уақытта 12 ЭКГ қорғасын, жүрек соғу жиілігі, күні мен уақыты, пациенттің тегі мен сәйкестендіру коды, батарея күйі, электродтың сынуы, таңдалған сүзгілер, күшейту және жылдамдық мәндері, қорғасын формасы</p> <p>Пациенттің деректері: Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні, жынысы, бойы, салмағы және АҚ мәні</p> <p>пациенттің деректерін енгізу экранында көрсетілуі тиіс</p> <p>Аралас алфавиттік-сандық және функционалды пернетақта</p> <p>Таңдалған сезімталдық, мм/мВ2. 5,5,10,20,10 / 5Авто</p> <p>Жазу тасығыштың қозғалыс жылдамдығы, мм / с5,6,25,10,12,5,25,50</p> <p>Кардиостимуляторды анықтау</p> <p>Дефибриляциядан қорғау</p> <p>ADC сыйымдылығы 24 бит</p> <p>Зарядталған аккумулятордан жұмыс уақыты, сағат 6-дан кем емес</p> <p>Кірістірілген принтер</p> <p>Термопринтер рұқсатымен: көлденеңінен-кемінде 40 нүкте ММ-де(жылдамдығы 25 мм / с болғанда), тігінен 8 нүкте мм-де</p> <p>Қағаз өлшемі 110 мм x 140 мм кем емес</p>	дана	5	765 000,00	3 825 000,00

	<p>Деректерді басып шығару: күні мен уақыты ,қағаз козғалысының жылдамдығы, сезімталдық, шығару атауы, сүзгілер, пациент туралы ақпарат,тістерді белгілеу, ЭКГ параметрлері кестесі, қорытынды</p> <p>Желіден коректенудің Жарық индикациясы, аккумулятордың заряды, сүзгілердің жай-күйінің индикациясы, электродтардың жанасуының және араласуының бұзылуы, қағаздың болмауы</p> <p>Кіріктірілген жад 200 ЭКГ</p> <p>Желілік бағыттау сүзгісі</p> <p>БПФ фильтр:0,05Гц/0.25Гц/0,5Гц/0,67Гц</p> <p>ЭМГ фильтр: 150Гц/100Гц/75Гц</p> <p>ЭКГ кабелін автотестеу мүмкіндігі</p> <p>Төмен жиілікті сүзгі:150Гц / 100Гц / 75Гц</p> <p>Қорғасын жүйесін таңдау: стандартты реттілік, Кабрера, НЭБ бойынша, таңдамалы жиынтық</p> <p>Ритмнің бұзылуы анықталған жағдайда ритмді қосымша басып шығару режимі</p> <p>Көшірмені басып шығару</p> <p>Бір түймені басу арқылы ырғақты басып шығару</p> <p>Сакталған ЭКГ жазбаларын пациенттің аты-жөні,күні/уақыты, пациенттің коды бойынша сұрыптау мүмкіндігі</p> <p>Әрбір қорғасын үшін ЭКГ параметрлерін автоматты түрде өлшей отырып, ЭКГ талдау</p> <p>ЭКГ толық интерпретациясының кіріктірілген бағдарламасы</p> <p>Сакталған деректерді компьютерге USB порты арқылы беру мүмкіндігі</p> <p>Wi-Fi арқылы компьютерге деректерді сымсыз жіберу</p> <p>ЭКГ жазу үшін сыртқы флэш</p> <p>Электр тогының соғуынан қорғау дәрежесі CF</p> <p>Электр жабдыктарының класы 1</p> <p>Негізгі блоктың өлшемдері, 310мм*322мм-101мм артық емес</p> <p>Негізгі блоктың салмағы (батареясыз),2,6 кг артық емес</p> <p>Жинақтау</p> <p>Негізгі блок 1</p> <p>Қорғасын кабелі 1</p> <p>Кеуде электродтары(көп реттік) 6</p> <p>Аяқ-кол электродтары(көп реттік) 4</p> <p>Жазуға арналған қағаз(110мм*140мм*144л.) 1</p> <p>Орыс тіліндегі Пайдаланушы нұсқаулығы 1</p> <p>Сактандырғыш 2</p> <p>Желілік сым (Еуропалық стандарт) 1</p> <p>Қайта зарядталатын батарея 1</p>				
	<b>Барлығы</b>				<b>3 825 000,00</b>

**Барлық әлеуетті өнім берушілердің назарына! Өнім қатаң техникалық сипаттамаға сәйкес қабылданады!**

- 1. Жеткізу орны:** Алматы қ., Жұлдыз 1 ықшамауданы, үй 5В, ШДЖҚ «№ 20 қалалықемхана» МКК ҚДБ.
- 2. Жеткізу шарттары:** DDP ИНКОТЕРМС 2000
- 3. Құжаттарды қабылдау (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі:** ҚР, Алматы қ., Жұлдыз -1 ықшама ауданы, төртінші қабат 413 кабинет, (жұмыс уақыты 08 сағат 30 минуттан 17 сағат 30 минутқа дейін, түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін),24.05.2021ж. 17 сағат 30 минутқа дейін.
- 4. Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны:** ҚР, Алматы қаласы, Жұлдыз-1 шағын ауданы, үй 5В, төртінші қабат, 413 кабинет, 25 мамыр, 2021 жыл, 10 сағат 00 минутта.
- 5. Медициналық жабдыктарды жеткізу мерзімі:** шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн .

## Қосымшаақпарат пен анықтаманы 8 (727) 333 14 46 телефоны бойынша алуға болады

108 тармаққа сәйкес «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету» Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін желімделген түрде тек бір баға ұсынысын ғана береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысын тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

### Сатып алынатын медициналық техникаға келесі талаптар қойылады:

- 1) Кодексте көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына әкелу үшін медициналық техниканың Қазақстан Республикасында тіркелуінің немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган қорытындысының (рұқсат беру құжатының) болуы. Тіркеу тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесімен немесе электрондық-цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан үзіндімен расталады. Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;
- 2) медициналық техниканы таңбалау, тұтыну қаптамасы, қолдану жөніндегі Нұсқаулық және пайдалану құжаты Кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына сәйкес келеді;
- 3) медициналық техника денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес оның қауіпсіздігінің, тиімділігі мен сапасының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады және тасымалданады;
- 4) медициналық техника жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жеткізу сәтінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндірілген болып табылады;
- 5) өлшем құралдарына жататын медициналық техника Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган берген сертификаттың көшірмесімен расталады. Өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органның хатымен расталады.
- 6) Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісін білдіру нысаны болып табылады.

Бас дәрігер



Кенжебекова Г.К.

Келісілді: бас мейірбике Батаева Г.С.  
Орындаушы: Мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман  
Абилдасва А.Е.



Алматы қаласы, Жұлдыз-1 ы-а, 5в  
Тел: (727) 333-14-46, gorpol\_20@mail.ru

город Алматы, мкр. Жұлдыз-1, 5в  
Тел: (727) 333-14-46, gorpol\_20@mail.ru

**Объявление №6**  
**о проведении закупок товаров способом запроса ценовых предложений**

г.Алматы

«17» мая 2021 г.

**Наименование Заказчика:** КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УОЗ г. Алматы  
**Адрес Заказчика:** г. Алматы, мкр. Жұлдыз-1, дом 5В

№ п/п	Наименование закупаемых товаров (работы, услуги)	Краткая характеристика (описание) товаров, (работ и услуг)	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.в тенге	Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге
1	Электрокардиограф 6 каналный сенсорный экран	<p>Одномоментная регистрация ЭКГ по общепринятым 12 отведениям</p> <p>Автоматический и ручной режимы работы</p> <p>Одновременная печать 6 отведений на регистрирующей ленте</p> <p>Печать 1-го или 3-х любых выбранных отведений для анализа ритма</p> <p>Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати</p> <p>Диапазон измерения ЧСС, уд/мин 30-300</p> <p>Диапазон воспроизводимых частот, Гц 0,05-150</p> <p>Жидкокристаллический цветной экран, с диагональю не менее 5,7 дюймов</p> <p>На основном экране должны отображаться: 12 отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, обрыв электрода, выбранные фильтры, значения усиления и скорости, форма отведений</p> <p>Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, рост, вес и значения АД должны отображаться в экране ввода данных пациента</p> <p>Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная клавиатура</p> <p>Выбираемая чувствительность, мм/мв 2,5, 5, 10, 20, 10/5 Авто</p> <p>Скорость движения носителя записи, мм/с 5, 6, 25, 10, 12, 5, 25, 50</p> <p>Определение кардиостимулятора</p> <p>Защита от дефибрилляции</p> <p>Разрядность АЦП 24 бит</p> <p>Время работы от заряженного аккумулятора, часов не менее 6</p> <p>Встроенный принтер</p> <p>Термопринтер с разрешением: по горизонтали - не менее 40 точек на мм (при скорости 25 мм/с), по вертикали 8 точек на мм</p> <p>Размер бумаги не менее, 110 мм x 140 мм</p>	штука	5	765 000,00	3 825 000,00

	Распечатка данных: дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, информация о пациенте, разметка зубцов, таблица параметров ЭКГ, заключение				
	Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, индикация состояния фильтров, нарушения контакта и перепутывания электродов, отсутствия бумаги				
	Встроенная память 200 ЭКГ				
	Фильтр сетевой наводки				
	БПФ фильтр: 0,05Гц/0,25Гц/0,5Гц/0,67Гц				
	ЭМГ фильтр: 150Гц/100Гц/75Гц				
	Возможность автотестирования кабеля ЭКГ				
	Низкочастотный фильтр: 150 Гц/100Гц/75Гц				
	Выбор системы отведений: стандартная последовательность, Кабрера, по Нэбу, пользовательский набор				
	Режим дополнительной печати ритма в случае обнаружения нарушений ритма				
	Печать копии				
	Печать ритма нажатием одной кнопки				
	Возможность сортировки сохраненных записей ЭКГ по ФИО пациента, дате/времени, коду пациента				
	Анализ ЭКГ с автоматическим измерением ЭКГ-параметров по каждому из отведений				
	Встроенная программа полной интерпретации ЭКГ				
	Возможность передачи сохраненных данных на ПК через порт USB				
	Беспроводная передача данных на ПК через Wi-Fi				
	Подключение внешней флэш-памяти для записи ЭКГ				
	Степень защиты от поражения электрическим током СF				
	Класс электрооборудования 1				
	Размеры основного блока, не более 310мм*322мм-101мм				
	Вес основного блока (без батареи), не более 2,6 кг				
	<b>Комплектация</b>				
	Основной блок 1				
	Кабель отведений 1				
	Грудные электроды(многоцветные) 6				
	Электроды конечностей(многоцветные) 4				
	Бумага для записи(110мм*140мм*144л.) 1				
	Руководство пользователя на русском языке 1				
	Предохранитель 2				
	Сетевой шнур (Европейский стандарт) 1				
	Перезаряжаемая батарея 1				
	<b>всего</b>				<b>3 825 000,00</b>

**Внимание Всем потенциальным поставщикам! Товар будет приниматься СТРОГО по технической спецификации!**

- 1. Место поставки:** РК, КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» Управления общественного здоровья города Алматы, мкр-н Жулдыз 1,5В.
- 2. Сроки поставки:** : Со дня подписания договора 15 календарных дней.
- 3. Условия поставки:** DDРИНКОТЕРМС 2000
- 4. Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений:** РК, г.Алматы, мкр-н Жулдыз 1,5 В четвертый этаж, кабинет 413(режим работы с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 мин; обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 мин)., до 24.05.2021 г. 17 часов 30 минут.

5. **Дата и время вскрытия ценовых предложений:** РК, г.Алматы, мкр-н Жулдыз 1,5В четвертый этаж, кабинет 413 в 10 часов 00 минут, 25 мая 2021 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 333-14-46

Согласно п.108 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

**К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:**

- 1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
  - 2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
  - 3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;
  - 4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;
  - 5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.
- Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Главный врач



Кенжебекова Г.К.

Согласовано : гл.медсестра Багаева Г.С.

Исполнитель: Специалист по государственным закупкам Абилдаева А.Е.