



ШЖҚ «№20 КЕ» КМК ҚДБ Алматы қ.
Бас дәрігері Кеңебекова Г.К.

№ П-7 Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды 2021 жылға сатып алу нәтижелерін мақұлдау туралы хаттама

№ П-7 Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды 2021 жылға сатып алу нәтижелерін мақұлдау туралы хаттама

Алматы қ

Алматы қ-сы

1. Комиссия құрамында:

- тапсырыс комиссиясының Төрағасы бас дәрігердің орынбасары Абесова Э.Р.
- Комиссия мүшелері: Багаева Г.С.
- Бас мецбике Жақилбекова Р.М.
- Аға экономист Утарбева И.К.
- ҚОӨБ менеджерісi Абилаева А.Е.
- Комиссия хатшысы

2. Баға ұсыныстарын уақытында берген әлеуетті жеткізушілер:

№ р/н	Әлеуетті жеткізушінің атауы	Әлеуетті жеткізушінің мекен-жайы	Баға ұсынысын беру күні мен уақыты	Аты-жөні (баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсіміне қатысқан әлеуетті жеткізушілердің өкілі)
1,00	"АИМ Плюс" ЖШС	ҚР, Алматы обл. Каскелең к.э. Байғазиев к-сі №7	24.06.2021 уақыт 15-30	қатысқан жоқ
2,00	"Центр сервиса и метрологии" ЖШС	ҚР, Алматы қаласы, Өуезов ауданы, Райымбек даңғылы 348/1, 119 кенсе	28.06.2021 уақыт 15-48	қатысқан жоқ
2,00	ЖК "Premium Line"	ҚР, Астана қ., Алматы ауданы, Шақарим Құдайбердіұлы 25/1	29.06.2021 уақыт 12-00	Рүстембекова Ж. С. қатысты.

3. Баға ұсыныстарын ұсынған әлеуетті жеткізушілердің атауы, лоттар нөмірлерін көрсете отырып, баға ұсыныстарының ашылуына қатысқандардың әрқайсысына барлығына хабарланады:

№ р/н	Халықаралық патенттелмеген атаулары	Қысқаша сипаттамасы	Сатып алуға мақұлдаған жалпы баға/сома				"АИМ Плюс" ЖШС		"Центр сервиса и метрологии" ЖШС		ЖК "Premium Line"	
			Өлшем бірлігі	Көлемі	Біріктің бағасы, теңге	Жалпы соома лоттар бойынша, теңге	Біріктің бағасы, теңге	Жалпы сома	Біріктің бағасы, теңге	Жалпы сома	Біріктің бағасы, теңге	Жалпы сома
1,00	УВЧ-терапия аппараты	Тербилетердің УВЧ жиілігі: 27,120 + 0,163 МГц. Құрылғының шығыс күштің реттеудің 7 кезеңі: 10-нан 80 Вт-қа дейін. Модульдің жиілік шығыстарының ұзақтығы: 100-400 мс. Аппаратты барлық құат сәулелерімен резонансқа баптау автоматты түрде бағту кезіндегі шығу күштің көлемі реттеудің айырмашылығы: 15% артқы сәулесі немесе номиналдық кернеу: 220 В. Жиілікке тек желісінің жиілігі: 50 Гц, көрс. сәтінде бағту жұмыс ретіндегі белгілеу ұзақтығы: 3 мин. орнындағы топсыз сәулесі кезеңі: 9. Электрді ұстаушылары кезіндегі 5000 сәттегі жұмыс ұзақтығы сәулесінің ұстау кезінде 6 сағат жұмыс ұзақтығы 440 В/А желідегі тұтынылатын құат лаборатория өлшемдері 330x35x335 мм. Аппараттың массасы 25 кг.	дана	1,00	1 120 000,00	1 120 000,00	985 000,00	985 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	895 300,00	895 300,00
2,00	Деривализация және ультрафонофорез терапия аппараты	Желіні электрмен қоректендіру -220 в., 50 ГЦ желімен тұтынылатын құат 80w астам сәулесі кГЦ. Жоғары жиілікті тербелістерінің жиілігі 110 * 8,25 мхз, желісінің жиілігі 50 мхз шығыстарының ұзақтығы мс100 Гц. Жиілік шығыстарының өту жиілігі 50 мхз және электрлердің саны дана 8, электрлердің ұзындығын максималды ұстаушы, мс 25. Жиіліктің мхз 380*300*160 құрылғының жиілігі, ұзындығы, өлс. биіктігі мхз артқы сәулесі 380*300*160 құрылғының массасы кг 7	дана	1,00	965 000,00	965 000,00	837 500,00	837 500,00	963 000,00	963 000,00	796 000,00	796 000,00

3,00	ЭЖЖ талдағымы	Эритроциттердің шөгу жылдамдығын талдаушы эритроциттердің шөгу жылдамдығын туралы деректерді мм / сағ көрсететін шөгу жылдамдығын автоматты талдаушы болып табылады. Улгілерді орналастыру үшін тек дөңгелекте бір ұзақтағы 20 пробиркаға дейін орналастыруға болады. Фонарлік сағатына 180 санақ. Шөгу шприк-код оқу құралы, шөгу принтері Жүйелік интерфейс: желілік зертханалық аспаптық жүктеме қосылу үшін RS232 DB9 сериялы деректерді шығару порты. Нөлге есе дейінгі, уақыт: дүпкелерді 6 минут ішінде автоматты түрде алдын ала араластыру. Улгілер: сынақ үшін қажетті үлгі көлемі бұыл қановид 100 мкл құрайды (өлсі көлемі - 500 мкл) Пайдалану шарттары 10-дан 30 С-ға дейін. Салқыту және тесімделу шарттары-20-дан 65 С дейін. Ылғалдылық 15% - дан 85% - га дейін (қолданылмайды). Құлақ көзі 100-240 В айырмашылық. Құрылымына құрамы 160 Вт, Желілігі 50-60 Гц. Габариттік өлшемдері (Дх Ш х В) 36 x 27 x 34 см Салмағы 13,6 кг Анализатор Қазақстан Республикасында медициналық техника ретінде тіркелуі тиіс. Анализатор жанытығына пайдалану жөніндегі Нұсқаулық мекелестік	дана	1,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	
Барлығы						4 685 000,00				3 922 500,00	2 081 000,00	3 815 300,00

4. Қағидалардың 98-тармағының негізінде "АИМ Плюс" ЖПС, "Сервис және метрология орталығы" ЖПС, "Premium Line" ЖК 1,2 лоттары қабылдаймысыз, атап айтқанда әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруді Тапсырыс берушінің сұрау салуы мен сатып алу үшін үлгілік шартының талаптарын сақтай отырып, лорлік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға оның келісімін білдіру нысаны болып табылады. Техникалық ерекшелік сұрау салуды және үлгі шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, ол шарт жасалғанға дейін өзгертуге жатпайды. Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес келмейтін өзге де техникалық ерекшелікке әлеуетті өнім беруші сұрау салуға жауап берген кезде өткізілетін сатып алу шарттары бұзылады.

№ р/н	Халықаралық патенттелмеген атаулар	Саудалық атауы	Сатып алу үшін бекітілген баға / сома			
			Өлшем бірлігі	Көлемі	Бірліктің бағасы, тенге	Жалпы сома лоттар бойынша, тенге
1,00	УВЧ-терапия аппараты	УВЧ-терапия аппараты	дана	1,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2,00	Дарсонвализация және ультратональды терапия аппараты	Дарсонвализация және ультратональды терапия аппараты	дана	1,00	965 000,00	965 000,00

5. Лоттар бойынша лорлік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу жөніндегі Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу жөніндегі баға ұсынысының атауы және шарт жасалатын әлеуетті өнім берушінің орналасқан жері және ұсынылған баға ұсынысына сәйкес шарттың бағасы:

№ п/п	Әлеуетті жеткізушінің атауы	Әлеуетті жеткізушінің мекен-жайы	лот нөмірі	Келісім шарт сомасы, тенге
1,00	"АИМ Плюс" ЖПС	ҚР, Алматы обл. Қазаскен к. э. Байғалиев к-сі №67	3,00	2 100 000,00

6. Сатып алулы ұйымдастырушы осы нәтижелер бойынша ШЕШІМ қабылдайды: "АИМ Плюс" ЖПС-дан 375 ҚРҰҚ 9-тарауының 102-тармағында көзделген бліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды сұрату.

Тапсырыс комиссияның төрағасы бас лоргердің орынбасарының м.а.

Бас мейбісе

Аға экономист

ҚОӘБ менгерушісі

Комиссия хатшысы

Абесова Э.Р.

Бағаева Г.С.

Жақипбекова Р.М.

Утарбаева И.К.

Абылдаева А.Е.



Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и медицинских изделий на 2021 год способом запроса ценовых предложений – №19
02.07.2021 г.

г. Алматы

КТП на ПХВ "Городская поликлиника №20" 29 июня 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.Алматы, мкр. Жұлдыз-1, дом 5В произведена процедура вскрытия конвертов с заявками на участие по закупку способом запроса ценовых предложений.

1. Комиссия в составе:
Председатель заявочной комиссии: и.о. зам. главного врача - Абесова Э.Р.

Члены комиссии:
Глава мекестра
Ст. экономист
Зам К/ДО
Секретарь комиссии

Багалава Г.С.
Жакипбекова Р.М.
Утарбаева И.К.
Абдылаева А.Е.

2. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения	Ф.И.О. (представители присутствующих потенциальных поставщиков при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями)
1,00	ТОО "АИМ Плюс"	РК, Алматыская обл., Кокшетау ул. А. Байтұрсынұлы ж/к 7	24.06.2021 время 15:30	не присутствовал
2,00	ТОО "Центр сервиса и метрологии"	РК, город Алматы, Ауэзовский район, пр. Райымбека 348/1 офис 119	28.06.2021 время 15:48	не присутствовал
3,00	ИП "Premium Line"	РК, г. Астана, Астанаикий район, Шағарық Құдайбердіұлы 25/1	29.06.2021 время 12:40	присутствовал Рустембекова Ж.С.

3. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии ценовых предложений:

№ п/п	Международные идентификационные наименования	Краткая характеристика	Утвержденная для закупки цена/сумма				ТОО "АИМ Плюс"		ТОО "Центр сервиса и метрологии"		ИП "Premium Line"	
			Единица	Кол-во, объем	Цена за ед. тенге	Общая сумма по лотам, тенге	Цена за ед.	Общая сумма	Цена за ед.	Общая сумма	Цена за ед.	Общая сумма
1,00	Аппарат УЗИ –сервис	Цветота УЗИ колебаний 27,120+0,163 м Гц 7 ступеней регуляции выходной мощности аппарата от 10 до 80 Вт. Длительность модулированных импульсов 100-400 мкс шагравы импульса в диапазоне от 10 до 100 мкс. Разрешение на всех ступенях мощности автоматическое от 17 до 15 % номинальное мощности при автоматической настройке от 7 до 10 мкс. Максимальная частота сканирования 230 Гц. Время отклика 3 мкс. Максимальная скорость сканирования 9 (без эхосигнала) кадров в секунду. Электронная латенция не более 5000 нс. Частота работы при максимальной мощности 6-8 Гц. мощность потребляемая от сети 440 ВА. габаритные размеры 350x55x355 мм. масса аппарата 25 кг	штука	1,00	1 120 000,00	1 120 000,00	985 000,00	1 118 000,00	895 300,00	895 300,00	895 300,00	
2,00	Аппарат артериальной и ультразвуковой терапии	Электронная сеть -220 В, 50 Гц Мощность потребления от сети не более 800ВА. Частота звуковых колебаний 1 КГц, 110 КГц, 2,5 МГц. Частота ультразвука 1 Гц, 50 Гц. Число рабочих электродов шт 8. Максимальная длина волны с электродом, мм 25. Габаритные размеры, высота мм не более 380*300*160 Масса прибора кг 7	штука	1,00	965 000,00	965 000,00	837 500,00	963 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	

3,00	Анализатор СО2	Анализатор скорости оседания эритроцитов представляет собой автоматический анализатор скорости оседания, который отображает данные о скорости оседания эритроцитов в мм/час. В вертикальное колесо для размещения образцов одновременно помещать до 20 пробирок. Продолжительность: 180 секунд в час. Внутренний считыватель: штрих код, внутренний принтер. Системный интерфейс: Порт с последовательным выходом данных (RS232C DB9) для соединения с сетевой лабораторной информационной системой. Время до результата: Автоматическая предварительная перемешивание пробирок и чтение 6 мин. Объем: Пять образцов образцов для анализа составляет 100 мкл. Упаковка: Пять образцов образцов — 500 мкл. Условия хранения: Условия от 10° до 30° С. Условия хранения и транспортировки от 20° до 65° С. Влажность: от 15% до 85% (без конденсации). Источник питания 100-240 В переменного тока. Потребляемая мощность: 160 Вт. Частота 50-60 Гц. Габаритные размеры (Д x Ш x В): 36 x 27 x 34 см. Вес: 13,6 кг. Анализатор должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан в качестве медицинской техники. В комплект анализатора должна предоставляться инструкция по эксплуатации на государственном и русском языках.	штука	1,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	3 815 300,00
	Всего												2 081 000,00

4. Отклонить лоты 1,2 ТОО "АИМ Плюс", ТОО "Центр сервиза и метрологии", ИП "Premium Line" на основании пункта 98 Правил, а именно представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств в (в/в) мелнических изделий с соблюдением условий запроса Заказчика и типового договора заказа. Техническая спецификация является неотъемлемой частью запроса и типового договора, которая не подлежит изменению до заключения договора. Нарушаются условия проведения закупок при предоставлении ответа на запрос потенциальным поставщиком иной технической спецификации,

№ п/п	Международные непатентованные наименования	Торговые наименования	Утвержденная для закупки цена/Сумма		
			Единиц	Цена за единицу, тенге	Общая сумма по лотам, тенге
1,00	Аппарат УВЧ –терапия	Аппарат УВЧ –терапия	штука	1 120 000,00	1 120 000,00
2,00	Аппарат дарсонвализации и ультрафонофореза	Аппарат дарсонвализации и ультрафонофореза	штука	965 000,00	965 000,00

5. Наименование победителя в закупках способом запроса ценовых предложений по приобретению лекарственных средств в мелнических изделиях по лотам и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Место нахождения потенциального поставщика	номер лота	Сумма договора, тенге
1,00	ТОО "АИМ Плюс"	РК, Алматинская обл., г. Каскелем, ул. А. Байтурсулы №7	3,00	2 100 000,00

6. Организатор закупок по результатам данных РЕШИЛ: запросить у ТОО "АИМ Плюс", документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям предусмотренные пунктом 102. гл.9 ППРК 375.

Продатель закупочной комиссии - и.о. зам. главного врача
 Главная медсестра
 Зам КДО
 Ст. Экономист
 Секретарь комиссии

Абесова Э.Р.
 Багаева Г.С.
 Утарбаева И.К.
 Жақсылықова Р.М.
 Абылдаева А.Е.