

Приложение №1
к запросу ценовых предложений

№ Лота	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена тенге	Сумма тенге	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
1	Адаптированная молочная смесь для вскармливания детей первого полугодия жизни, в картонной упаковке не менее 350 гр расфасовки. Сухая адаптированная молочная смесь для вскармливания здоровых детей первого полугодия жизни, обеспечивающая оптимальное развитие, нормализацию процессов пищеварения и поддержание здоровой кишечной микрофлоры, должна соответствовать следующим основным требованиям: 1- белковый компонент смеси на 60% должен быть представлен сывороточной фракцией молочных белков, которая: -ближе по аминокислотному составу к белкам грудного молока -легко переваривается, и обеспечивает оптимальную скорость эвакуации смеси из желудка 2- смесь должна содержать комплекс пребиотиков представленных комбинацией ГОС и ФОС которые: -способствуют здоровому пищеварению -поддерживают здоровую кишечную микрофлору 3- смесь обязательно должна содержать пробиотики – лактобактерии не менее 8,9*105 КОЕ/г представленные L.reuteri которые: - улучшает кишечную микрофлору у детей -способствует профилактике колик, регулярному мягкому стулу. 4- смесь должна иметь оптимальное соотношение Са:Р, равное 1,8 что будет: - способствовать формированию мягкого стула - улучшению всасывания Са 5- углеводный компонент продукта должен быть комплексным (сочетание лактозы и мальтодекстрина), что позволит применять смесь при умеренной	пачка	960	1610	1 545 600	ДDP г.Алматы мкр.Жулдыз 1,5 В

	лактазной недостаточности и улучшить консистенцию стула. 6- смесь обязательно должна содержать современный витаминно-минеральный состав: Витамин А более 80,0 мкг экв.ретинола, Витамин Е от 0,90 до 0,98 мг ток-экв., Витамин С более 13, 0 мг, натрий от 20,5 до 20,9 мг, калий от 74 до 75 мг, селен от 1,7 до 1,8 мкг. 7- смесь должна содержать пробиолитическую дозу йода более 13.0 мкг/100мл и железа от 0,70 до 0,75 мг/100мл				
2	<u>Молочная смесь для вскармливания детей второго полугодия жизни, в картонной упаковке не менее 350 гр расфасовки</u> Сухая молочная смесь для вскармливания здоровых детей второго полугодия жизни, обеспечивающая оптимальное развитие, нормализацию процессов пищеварения и поддержание здоровой кишечной микрофлоры, должна соответствовать следующим основным требованиям: 1-белковый компонент смеси на 60 % должен быть представлен казеином. 2- смесь должна содержать комплекс пребиотиков представленных комбинацией ГОС и ФОС которые: -способствуют здоровому пищеварению -поддерживают здоровую кишечную микрофлору 3- смесь обязательно должна содержать пробиотики – лактобактерии не менее 8,9*105 КОЕ/г представленные L.reuteri которые: - улучшает кишечную микрофлору у детей -способствует профилактике колик, регулярному мягкому стулу. 4- смесь должна иметь оптимальное соотношение Са:Р, равное 1,6 что будет: стула -способствовать формированию мягкого стула -улучшению всасывания Са 5- углеводный компонент продукта должен быть представлен только лактозой; не более 4,7 на 100 мл готовой смеси.	пачка	1200	1610	1 932 000
					DDP г.Алматы мкр.Жулдыз 1,5 В

	6- смесь обязательно должна содержать современный витаминно-минеральный состав: Витамин А более 82,0 мкг экв.ретинола, Витамин С более 12,4 мг, натрий от 22,7 до 23,0 мг, калий более 86,0 мг. 7- смесь должна содержать профилактическую дозу йода более 17.0 мкг/100мл					
3	Адаптированная гипоаллергенная сухая молочная смесь, содержащая комплекс активных культур – бифидобактерий для вскармливания детей первого полугодия жизни, в жестяных банках не менее 400 гр расфасовки. Смесь с частично гидролизovanым белком, достоверно снижающим риск развития аллергии и комбинацией нутриентов, которые обеспечивают полноценный рост и развитие ребенка в первом полугодии жизни, и способствует развитию иммунитета, достоверно снижающая риск развития аллергии, соответствующая следующим основным требованиям: 1- смесь должна содержать 100% частично гидролизованной сывороточный белок. Размер белковой молекулы массой от 2000 до 10000 дальтон, формируют пищевую толерантность. 100% сывороточный частично гидролизованный белок позволяет снизить аллергенность смеси. Содержание белкового компонента должно быть не более 1,3 г/100 мл готовой смеси. 2- смесь обязательно должна содержать пробиотики – бифидобактерии не менее 10 ⁶ КОЕ/г представленные B.Lactis, которые обеспечивают доминирование бифидобактерий в кишечной флоре и снижают частоту желудочно-кишечных заболеваний, уменьшают риск развития антибиотикоассоциированных диарей, а также развивают и укрепляют иммунитет. 3-смесь должна содержать длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ДПНЖК)-DHA/ARA соотношение должно быть 1:1, как в грудном молоке, способствующие формированию адекватного иммунного ответа. 4- смесь должна содержать иммунонутриенты- железо, селен, цинк, которые в сочетании с ДПНЖК должны способствовать формированию адекватного иммунного ответа и обеспечивать полноценное развитие мозга и сетчатки глаза. А так же профилактическую дозу йода от 9,0 до 9,5 мкг/100 мл.	Банка	48	3253	156 144	DDP г. Алматы мкр. Жулдыз 1,5 В
4	Адаптированная гипоаллергенная сухая молочная смесь для вскармливания детей с 6 месяцев, содержащая комплекс активных культур – бифидобактерий и лактобацилл в жестяных банках не менее 400 гр расфасовки. Последующая смесь с 100% частично гидролизованым сывороточным белком, достоверно снижающим риск развития /аллергии и комбинацией нутриентов, которые обеспечивают полноценный рост и развитие ребенка во втором полугодии и способствует укреплению иммунитета в период введения прикорма, достоверно	банка	160	3253	520 480	

	снижающая риск развития аллергии, соответствующая следующим основным требованиям: 1- смесь должна содержать 100% частично гидролизованный белок .Размер белковой молекулы от 2000 до 10000 дальтон формируют пищевую толерантность.100% сывороточный частично гидролизованный белок позволяет снизить аллергенность смеси. Содержание белкового компонента должно быть не более 1,3 г/100 мл смеси. 2 – смесь должна обязательно содержать комплекс пробиотиков– бифидобактерий и лактобацилл, которые обеспечивают доминирование бифидобактерий в кишечной флоре и снижают частоту желудочно-кишечных заболеваний во втором полугодии жизни, уменьшают риск развития антибиотико ассоциированных диарей, а также укрепляют иммунитет. 3- углеводный компонент продукта должен быть комплексным - сочетание лактозы и мальтодекстрина. 4 – смесь должна содержать ДПНЖК – докозгексаеновую и арахидоновую жирные кислоты и иммунонутриенты (Цинк, селен, железо), которые обеспечивают противовоспалительный эффект и способствуют формированию адекватного иммунного ответа, а также обеспечивают полноценное развитие головного мозга и зрительного анализатора. А так же профилактическую дозу йода от 9,0 до 11 мкг/100 мл.					DDP г.Алматы мкр.Жулдыз 1,5 В
ИТОГО						4 154 224

Внимание Всем потенциальным поставщикам! Товар будет приниматься **СТРОГО** По технической спецификации!



Главный врач

Г.Кенжебекова